







SIATKA RUSZTOWANIOWA
I
PLANDEKA DO RUSZTOWAŃ



RUSZTOWANIA • SZALUNKI • OSPRZĘT



Siatka Rusztowaniowa



Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Nr. Kat
10,00	2,50	1,80	DL 100 250
20,00	2,50	3,60	DL 200 250
10,00	3,00	2,00	DL 100 300
20,00	3,00	3,40	DL 200 300

Siatka rusztowaniowa wykonana z polietylenu. Zakończona, wykonanymi z czarnej nici, oczkami, które ułatwiają montaż do konstrukcji.

Stosuje się głównie jako ochrona przed:

- zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi
- warunkami atmosferycznymi

Stosowana również jako zabezpieczenie narzędzi i pracowników na rusztowaniach.

Do zastosowania do każdego typu rusztowania.

Lp	PARAMETRY TECHNICZNE SIATKI RUSZTOWANIOWEJ	
1	GRAMATURA	78-80 g / m ²
2	KOLOR	zielony, niebieski, biały
3	SIŁA ZRYWAJĄCA ca.	590N / 5cm
4	REDUKCJA WIATRU	około 50 %
5	PRZEPUSZCZALNOŚĆ WIATRU	około 45-48 %
6	WIELKOŚĆ OCZEK	1,5 x 1,5 mm

Przykładowe realizacje z wykorzystaniem siatki:



Wybierz:
Bezpieczeństwo bez kompromisu!

Plandeka do rusztowań

Długość
[m]

Szerokość
[m]

Waga
[kg]

Nr.
Kat

10,00	2,60	3,90	DL 100 250
20,00	2,60	7,40	DL 200 250
10,00	3,00	4,40	DL 100 300
20,00	3,00	8,70	DL 200 300

Plandeka do rusztowań wykonana jest z polipropylenu, również dodatkowo pokryta jest polietylenem który nadaje jej wytrzymałość przed promieniami UV.

Plandeka, w celu ułatwienia montowania, posiada dodatkowo aluminiowe oczka na każdym boku w 50cm odstępach. Dodatkowo dla wzmocnienia wszystkie boki wzmocnione są sznurkiem.

Do zastosowania do każdego typu rusztowania.

Lp	PARAMETRY TECHNICZNE PLANDEKI DO RUSZTOWAŃ	
1	GRAMATURA	180 g / m ²
2	KOLOR	biały
3	SILA ZRYWAJĄCA ca.	600N / 5cm
4	SLOT	10 X 10 nitok / cal2



Przyszłość to...
Nowoczesne rozwiązania



Profesjonalna Obsługa

Zawsze dostępni handlowcy

Oddział Centrum

ul. Puławska 469
02-844 Warszawa
tel. +48 22 255 35 35
fax. +48 22 255 35 39
E-mail: centrum@delta-bud.pl

Oddział Wschód

ul. Warszawska 52
16-070 Choroszcz
tel. +48 85 688 11 71
fax. +48 85 688 11 74
E-mail: wschod@delta-bud.pl

Oddział Południe

ul. Azotowa 15B
41-503 Chorzów
tel. +48 32 441 82 30
fax +48 32 441 82 35
E-mail: poludnie@delta-bud.pl



info. + 48 515 26 27 28

www.delta-bud.pl

DELTA Rusztowania

ul. Kłobucka 10
02-699 Warszawa
tel. +48 22 847 36 47
tel. +48 22 255 35 30
fax. +48 22 255 35 40
kom. +48 509 642 600
E-mail: delta@delta-bud.pl